

HECO

CELAN REVOLUTION



Революционное обновление легендарной серии CELAN

- Современный дизайн в сочетании со стильной отделкой натуральным лаком и шпоном
- Специальные устойчивые подиумы из брашированного алюминия с регулируемыми по высоте массивными шипами (напольные модели)
- Новый твитер «Fluctus» с 30-мм куполом PFC и оптимизированным волноводом на фланце для лучшей дисперсии и точной локализации и фокусировки звуковых образов
- Среднечастотные и низкочастотные динамики с фирменными бумажными диффузорами HECO Kraft для максимального качества звучания, уровня Hi-End
- Высококачественные позолоченные коннекторы с возможностью подключения Bi-wiring и Bi-amping
- Магнитное крепление грилей
- Сабвуфер с 30-сантиметровым диффузором на длинноходном подвесе и с усилителем класса «D» повышенной мощности



HECO

CELAN REVOLUTION



- Современный дизайн в сочетании со стильной отделкой натуральным лаком и шпоном



- Металлический логотип HECO, на верхней панели корпуса



- Широкие подиумы из брашированного алюминия для лучшей устойчивости и регулируемые по высоте шипы, у напольных моделей



- Высококачественные позолоченные терминалы с возможностью подключения Bi-wiring и Bi-amping

HECO

CELAN REVOLUTION



CELAN REVOLUTION 9



CELAN REVOLUTION 7



CELAN REVOLUTION SUB 32A

Espresso Veneer



CELAN REVOLUTION 3



CELAN REVOLUTION CENTER 4



Гриля чёрного цвета
на моделях всех цветов

HECO

CELAN REVOLUTION



CELAN REVOLUTION 9



CELAN REVOLUTION 7



CELAN REVOLUTION SUB 32A

Piano Black



CELAN REVOLUTION 3



CELAN REVOLUTION CENTER 4



Грилы чёрного цвета
на моделях всех цветов

HECO

CELAN REVOLUTION



CELAN REVOLUTION 9



CELAN REVOLUTION 7



CELAN REVOLUTION SUB 32A

White Satin



CELAN REVOLUTION 3



CELAN REVOLUTION CENTER 4



Грили чёрного цвета
на моделях всех цветов

HECO

CELAN REVOLUTION



Особенности

Динамики


- Высокоэффективный твитер (2-е поколение) с 30-мм тканевым куполом «PFC Dome» (Polyfiber Compound Dome) с мощной сдвоенной ферритовой магнитной системой и новым алюминиевым фланцем с геометрией «Fluktus»
- Мидрейндж на основе фирменного бумажного диффузора «HECO Kraft» с новым пылезащитным колпачком специальной формы для фазовой оптимизации «POC dustcap» (Phase Optimisation Cap) на тканевом подвесе и 25-мм звуковой катушке, оптимизирован для максимально точного и нейтрального звучания с высочайшим разрешением
- Вуфер на основе фирменного бумажного диффузора «HECO Kraft» с новым пылезащитным колпачком специальной формы для фазовой оптимизации «POC dustcap» (Phase Optimisation Cap), на длинноходном резиновом подвесе и 32-мм мощной звуковой катушке, оптимизирован для натурального быстрого и масштабного звучания в НЧ регистре
- Мидрейндж и Вуфер имеют низкорезонансные алюминиевые корзины специальной формы, исключающей возникновение стоячих волн и обеспечивающей лучшую вентиляцию звуковых катушек и мощные сдвоенные линианизированные магнитные системы

Корпус

- Стильная отделка поверхности: гляцевый чёрный лак, полуматовый белый лак и натуральный шпон
- Прочная конструкция из МДФ панелей и поперечными распоркам
- Скругленные боковые и элегантно наклоненные верхние панели
- Съёмные тканевые грили на магнитных креплениях
- Алюминиевые фазоинверторы со шлифованными фланцами оптимизированной формы исключающей шум, на винтовом креплении
- Специальные устойчивые подиумы из брашированного алюминия с регулируемые по высоте массивными шипами (Celan Revolution 9 and 7)
- Сменные металлические / резиновые наконечники шипов для оптимальной адаптации к типу пола (Celan Revolution 9 and 7)

Кроссовер

- Улучшенные кроссоверы на высококачественных компонентах
- Терминал из брашированного алюминия
- Регулировка уровня твитера 'linear' / '+2dB'
- Высококачественные позолоченные коннекторы
- Возможность подключения Bi-wiring и Bi-amping



HECO

CELAN REVOLUTION



Особенности SUB 32A

Оснащение

- Регулируемые Уровень и Частота среза кроссовера
- Плавная регулировка фазы 0°-180°
- Стере входы низкого уровня
- Отдельный вход LFE канала для лёгкой интеграции в домашний кинотеатр
- Автоматический переход в режим Standby
- Автонастройка под напряжение сети (115 / 230В)

Динамик

- 30-см жесткий бумажный диффузор на резиновом длинноходном подвесе
- Звуковая катушка повышенной мощности
- Низкорезонансная алюминиевая корзина специальной формы, обеспечивающей лучшую вентиляцию звуковых катушек и мощная магнитная система
- Фронтальное расположение динамика

Корпус

- Стильная отделка поверхности: глянцевый чёрный лак, полуматовый белый лак и натуральный шпон
- Прочная конструкция из МДФ панелей и поперечными распорками
- Скругленные боковые и элегантно наклоненные верхние панели
- Съёмный тканевый гриль на магнитных креплениях
- 3 алюминиевых фазоинвертора со шлифованными фланцами оптимизированной формы исключающей шум, на винтовом креплении
- Специальные алюминиевые ножки с виброразвязывающими резиновыми вставками

Amplifier

- Усилитель класса «D» повышенной мощности
- Активная эквалализация
- Real-time Limiter
- Низкое энергопотребление в режиме Standby (< 0,5 Вт)

Celan Revolution 9

Конструкция	3-полосные с фазоинвертором
Оснащение	Вуфер: 2 x 200 мм Мидрейндж: 1 x 170 мм Твитер: 1 x 30 мм
Мощность (RMS / Max)	280 / 450 Вт
Сопротивление	4 - 8 Ω
Частотный диапазон	19 – 52000 Гц
Частота раздела	230 Гц, 2800 Гц
Чувствительность	30 / 450 Вт
Рекомендуемая мощность усилителя	93 дБ
Варианты отделки	Черный рояльный лак, Белый сатин, Эспрессо шпон
Габариты (Ш x В x Г)	374 x 1272 x 440 мм
Масса	38,4 кг



Celan Revolution 7

Конструкция	3-полосные с фазоинвертором
Оснащение	Вуфер: 2 x 170 мм Мидрейндж: 1 x 170 мм Твитер: 1 x 30 мм
Мощность (RMS / Max)	220 / 350 Вт
Сопротивление	4 - 8 Ω
Частотный диапазон	21 – 52000 Гц
Частота раздела	250 Гц, 2800 Гц
Чувствительность	30 / 350 Вт
Рекомендуемая мощность усилителя	92 дБ
Варианты отделки	Черный рояльный лак, Белый сатин, Эспрессо шпон
Габариты (Ш x В x Г)	320 x 1182 x 390 мм
Масса	29,5 кг



Celan Revolution 3

Конструкция	2-полосные с фазоинвертором
Оснащение	Вуфер: 1 x 170 мм Мидрейндж: 1 x 170 мм Твитер: 1 x 30 мм
Мощность (RMS / Max)	100 / 160 Вт
Сопротивление	4 - 8 Ω
Частотный диапазон	30 – 52000 Гц
Частота раздела	2800 Гц
Чувствительность	30 / 160 Вт
Рекомендуемая мощность усилителя	90 дБ
Варианты отделки	Черный рояльный лак, Белый сатин, Эспрессо шпон
Габариты (Ш x В x Г)	240 x 420 x 360 мм
Масса	10,4 кг



Celan Revolution Center 4

Конструкция	2-полосные с фазоинвертором
Оснащение	Вуфер: 2 x 170 мм Мидрейндж: 1 x 170 мм Твитер: 1 x 30 мм
Мощность (RMS / Max)	120 / 180 Вт
Сопротивление	4 - 8 Ω
Частотный диапазон	30 – 52000 Гц
Частота раздела	2800 Гц
Чувствительность	30 / 180 Вт
Рекомендуемая мощность усилителя	90 дБ
Варианты отделки	Черный рояльный лак, Белый сатин, Эспрессо шпон
Габариты (Ш x В x Г)	598 x 212 x 360 мм
Масса	15,0 кг



HECO

CELAN REVOLUTION

Celan Revolution Sub 32A

Конструкция
Оснащение

Активный сабвуфер с фазоинвертором
Сабвуфер: 1 x 300 мм
Встроенный усилитель

Выходная мощность (RMS / Max)

280 / 500 Вт

Частотный диапазон
Частота раздела

18 – 150 Гц
50 - 150 Гц, регулируемая

Варианты отделки

Черный рояльный лак, Белый сатин,
Эспрессо шпон

Габариты (Ш x В x Г)

400 x 610 x 535 мм

Масса

21,1 кг

