


eltax▶





eltax▶



Vintage PWR 1959



VINTAGE PWR 1959



VINTAGE PWR 1959	
Type	Enceinte colonne - 3 voies <i>Floorstanding loudspeaker - 3 way</i>
Tweeters	2 x Dôme 25 mm avec ogive et pavillon <i>2 x 1" dome with bullet and horn</i>
Medium <i>Midrange</i>	Pulpe de cellulose 160 mm <i>Cellulose pulp 6"</i>
Grave <i>Bass</i>	Pulpe de cellulose 380 mm <i>Cellulose pulp 15"</i>
Bass reflex	2 x Events Frontaux <i>2 x Front firing ports</i>
Réponse en fréquence <i>Frequency response</i>	30 Hz - 22 kHz +/- 3 dB
Sensibilité <i>Sensibility</i>	96 dB / 1w / 1m
Impédance <i>Impedance</i>	5 - 8 Ohms
Amplification recommandée <i>Recommended amplification</i>	30-250 W
Puissance (RMS) <i>Power (RMS)</i>	250 W
Dimensions	L900 x H518 x P385 mm <i>W900 x H518 x D385 mm</i>
Finition / <i>Finish</i>	Noyer / <i>Walnut</i>

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

Monitor I



MONITOR I



MONITOR I	
Système <i>System</i>	2 voies bass reflex <i>2 way bass reflex</i>
Long terme Puissance maxi <i>Long term Max power</i>	60W
Short term Max power <i>Court terme Puissance maxi</i>	90W
Gamme de fréquences +/- 4 dB <i>Frequency range +/- 4 dB</i>	60-22.000Hz
Impédance <i>Impedance</i>	4-8 Ohms
Aigu <i>Tweeter</i>	25 mm à dôme souple <i>1" soft dome</i>
Grave-médium <i>Mid-bass</i>	100 mm blindé <i>4" shielded</i>
Dimensions	L155 x H240 x P195 mm <i>W155 x H240 x D195 mm</i>
Poids <i>Weight</i>	3.2 Kg (pièce / unit)
Finition <i>Finish</i>	Calvados, Hêtre clair, Noir et blanc <i>Calvados, Light Beech, Black and White</i>

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / Specifications could be changed without notice.

Monitor III



MONITOR III



MONITOR III	
Système System	Enceinte 2 voies bass-reflex sur pointes 2 way bass-reflex loudspeaker on spikes
Puissance Power	90 W Max
Event Port	Dispersion base Down firing
Haut-parleurs Drive units	Grave-médium : 130 mm - blindé Tweeter : dome souple 25mm 5 "Mid-bass - shielded Tweeter 1" soft dome
Réponse en fréquence (± 4dB) Frequency response (± 4dB)	50-22 000 Hz
Puissance recommandée Recommended power amplifier	30 - 100 W
Sensibilité Sensitivity	89 dB / 1W / 1m
Impédance Impedance	4-8 Ohms
Dimensions	L195 x H300 x P230 mm W195 x H300 x D230 mm
Poids Weight	5 kg (pièce / unit)
Finitions Finishes	Noyer, Calvados, Hêtre clair, Noir et blanc Walnut, Calvados, Light Beech, Black and White

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / Specifications could be changed without notice.




WHAT HI-FI?
SOUND AND VISION
★★★★★

Monitor III BT Phono



MONITOR III BT PHONO



MONITOR III BT PHONO	
Type	Bibliothèques actives Active loudspeakers
Système System	2 voies bass-reflex 2 way bass-reflex
Puissance / Power	50 W
Grave-medium Mid-bass driver	130 mm 5"
Tweeter	25 mm 1"
Réponse en fréquence (±3dB) Frequency response (±3dB)	50 Hz - 22 kHz
Entrées / Inputs Sortie / outputs	Optique, selecteur line/phono, analogique (RCA, mini-jack), Bluetooth, subwoofer Optical, toslink, coaxial, analog (RCA, mini-jack), Bluetooth, subwoofer
Dimensions	L195 x H330 x P230 mm W195 x H330 x D230 mm
Poids / Weight (pièce / unit)	6,5 kg (active) 4,8 kg (passive)
Finitions Finishes	Noir, Blanc Black, White

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / Specifications could be changed without notice.

Monitor IX



MONITOR IX



MONITOR IX	
Système <i>System</i>	2 voies bass reflex <i>2-way Bass-reflex</i>
Puissance <i>Power</i>	50 W
Grave-médium <i>Mid-bass</i>	2 x 130 mm <i>2 x 5"</i>
Tweeter <i>Aigu</i>	1" soft dome
Réponse en fréquence (±4dB) <i>Frequency response (±4dB)</i>	50 Hz - 20 kHz
Entrées / sorties <i>Sensitivity</i>	Optique, toslink, coaxiale, analogique (RCA, mini-jack), Bluetooth, subwoofer
DSP	Oui, intégré <i>Yes, built-in</i>
Dimensions	L195 x H900 x P268 mm <i>W195 x H900 x D268 mm</i>
Poids <i>Weight</i>	13 kg (pièce / unit)
Finitions <i>Finishes</i>	Noir, blanc, calvados, hêtre, noyer <i>Black, white, calvados, beech, walnut</i>

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / Specifications could be changed without notice.

Monitor centre

MONITOR CENTRE



MONITOR CENTRE	
Système System	2 voies bass reflex 2-way Bass-reflex
Puissance max long terme Long term Max power	120 W
Puissance max court terme Short term Max power	240 W
Réponse en fréquence +/- 4 dB Frequency range +/- 4 dB	50-22,000 Hz
Sensibilité (2,83V/ 1M) Sensitivity (2,83V / 1M)	89 dB
Impédance Impedance	4-8 Ohms
Tweeter	25 mm dôme souple 1" soft dome
Grave-médium Mid-bass	2 x 130 mm, blindés 2 x 5" shielded
Dimensions	L450 x H195 x P230 mm W450 x H195 x D230 mm
Poids Weight	7,5 kg (pièce / unit)
Finitions Finishes	Noir, blanc, calvados, hêtre, noyer Black, white, calvados, beech, walnut

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / Specifications could be changed without notice.



Monitor ATM



DOLBY ATMOS[®]
CERTIFIED




MONITOR ATM



MONITOR ATM	
Type	Enceinte certifiée Dolby Atmos - 2 voies <i>Dolby Atmos enabled loudspeaker - 2-way</i>
Système <i>System</i>	2 voies clos <i>2-way sealed</i>
Puissance recommandé / <i>Recommended Power</i>	20 - 100 W
Haut-parleur <i>Drive unit</i>	Coaxial 120 mm <i>4,7"</i>
Tweeter	19 mm <i>3/4"</i>
Réponse en fréquence (±3dB) / <i>Frequency response (±3dB)</i>	70 Hz - 20 kHz
Sensibilité (1W/1m) / <i>Sensitivity (1W/1m)</i>	88 dB
Impédance / <i>Impedance</i>	6 Ohms
Dimensions	L195 x H141 x P248 mm <i>W195 x H141 x D248 mm</i>
Poids / <i>Weight</i>	2,8 kg (pièce / <i>unit</i>)
Finition / <i>Finish</i>	Noir / <i>Black</i>

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*



Voyager BT

VOYAGER BT 10 | VOYAGER BT 12



VOYAGER BT 10



VOYAGER BT 12



	VOYAGER BT 10	VOYAGER BT 12
Type	Enceinte bluetooth sans fil <i>Bluetooth and wireless speaker</i>	Enceinte bluetooth sans fil <i>Bluetooth and wireless speaker</i>
Utilisation / Use	Ordinateur, home cinéma, karaoké, smartphone, lecteur audio portable, club, bar, animation de soirée, concert, centres commerciaux <i>Wireless active speaker</i> <i>Computer, Home theatre, Karaoke player, Mobile phone, Portable audio player, Club, Bar, Party, Concert, Shopping mall</i>	Ordinateur, home cinéma, karaoké, smartphone, lecteur audio portable, club, bar, animation de soirée, concert, centres commerciaux <i>Wireless active speaker</i> <i>Computer, Home theatre, Karaoke player, Mobile phone, Portable audio player, Club, Bar, Party, Concert, Shopping mall</i>
Haut-parleur / Drive unit	250 mm / piezo et pavillon <i>10" / piezo et horn</i>	300 mm / piezo et pavillon <i>12" / piezo et horn</i>
Sensibilité / Sensitivity	95dB/W/m	98dB/W/m
Puissance / Power	250W, alimentation incluse <i>250W, power cable included</i>	350W, power cable included (220V/50Hz) <i>350W, alimentation incluse (220V/50Hz)</i>
Batterie / Battery	7.4V/2000mAh Li battery	12V/4,5Ah
Autonomie / Battery life	10 heures* <i>10 hours*</i>	12 heures* <i>12 hours*</i>
Fonctions / Functions	Bluetooth, radio FM, jeux de lumières <i>Bluetooth, FM radio, colorful lights</i>	USB, SD, Bluetooth, radio FM, jeux de lumières <i>USB, SD, Bluetooth, FM radio, colorful lights</i>
Entrées / Inputs	Mic, AUX, USB, TF card <i>Mic, AUX, USB, carte TF</i>	Mic, AUX, Guitare <i>Mic, AUX, Guitar</i>
Dimensions (L x H x P) <i>Dimensions (W x H x D)</i>	265 x 445 x 280 mm	350 x 565 (825 avec poignée) x 320 mm <i>350 x 565 (825 with handle) x 320 mm</i>
Poids / Weight	4,3 kg	10,5 kg
Coloris / Color	Noir <i>Black</i>	Noir <i>Black</i>
Accessoires / Accessories	2 micros, télécommande <i>2 microphones, remote control</i>	2 micros, télécommande <i>2 microphones, remote control</i>

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / Specifications could be changed without notice.

Voyager BT

VOYAGER BT 15 | VOYAGER BT 15 PRO



VOYAGER BT 15



VOYAGER BT 15 PRO



	VOYAGER BT 15	VOYAGER BT 15 PRO
Type	Enceinte bluetooth sans fil <i>Bluetooth and wireless speaker</i>	Enceinte bluetooth sans fil <i>Bluetooth and wireless speaker</i>
Utilisation / Use	Ordinateur, home cinéma, karaoké, smartphone, lecteur audio portable, club, bar, animation de soirée, concert, centres commerciaux <i>Wireless active speaker</i> <i>Computer, Home theatre, Karaoke player, Mobile phone, Portable audio player, Club, Bar, Party, Concert, Shopping mall</i>	Ordinateur, home cinéma, karaoké, smartphone, lecteur audio portable, club, bar, animation de soirée, concert, centres commerciaux <i>Wireless active speaker</i> <i>Computer, Home theatre, Karaoke player, Mobile phone, Portable audio player, Club, Bar, Party, Concert, Shopping mall</i>
Haut-parleurs / drive units	380 mm - compression 20 mm et pavillon <i>15" - 3/4" compression and horn</i>	380 mm - 160 mm - compression 20 mm et pavillon <i>15" - 6" - 3/4" compression and horn</i>
Coffret / Box	ABS	MDF
Sensibilité / Sensitivity	99dB	100dB/W/m
Puissance / Power	450W, alimentation incluse (220V/50Hz) <i>450W, power cable included (220V/50Hz)</i>	500W, alimentation incluse <i>500W, power cable included</i>
Batterie / Battery	12V/4,5Ah	12V/7A
Autonomie / Battery life	15 heures* <i>15 hours*</i>	20 heures* <i>20 hours*</i>
Fonctions / Functions	USB, SD, Bluetooth, radio FM, jeux de lumières <i>USB, SD, Bluetooth, FM radio, colorful lights</i>	USB, carte TF, Bluetooth, radio FM <i>USB, TF card, Bluetooth, FM radio</i>
Entrées / Inputs	Mic, AUX, Guitare <i>Mic, AUX, Guitar</i>	Mic, AUX, Guitare <i>Mic, AUX, Guitar</i>
Sortie / Output	RCA (pour connecter d'autres Voyager) <i>RCA audio output (to connect other Voyager)</i>	
Dimensions (L x H x P) <i>Dimensions (W x H x D)</i>	480 x 735 (950 avec poignée) x 420 mm <i>480 x 735 (950 with handle) x 420 mm</i>	430 x 812 x 415 mm <i>430 x 812 x 415 mm</i>
Poids / Weight	15 kg	26,2 kg
Coloris / Color	Noir <i>Black</i>	Caisson gris foncé, grille noire <i>Dark grey box, black grill</i>
Accessoires / Accessories	2 micros, télécommande <i>2 microphones, remote control</i>	2 micros, télécommande <i>2 microphones, remote control</i>

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / Specifications could be changed without notice.

SW800



SW800



SW800	
Type	Caisson de basse actif <i>Active subwoofer</i>
Haut-parleur <i>Drive unit</i>	210 mm <i>8"</i>
Amplification interne <i>Built-in amplifier</i>	60 W
Réponse en fréquence (±3dB) <i>Frequency response (±3dB)</i>	40 Hz - 50 Hz
Système <i>System</i>	1 voie bass-reflex <i>1-way bass-reflex</i>
Réglages <i>Settings</i>	Fréquence de coupure, niveau <i>Crossover, level</i>
Phase	0° / 180°
Entrées <i>Input</i>	RCA, stéréo <i>RCA line, stereo</i>
Volume réglable <i>Adjustable volume</i>	Oui <i>Yes</i>
Dimensions	L290 x H330 x P305 mm <i>W290 x H330 x D305 mm</i>
Poids <i>Weight</i>	6,7 kg
Finition / <i>Finish</i>	Noir / <i>Black</i>

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*



SALES TEAM - FRANCE

adv@av-industry.com
+33 1 55 09 18 30

SALES TEAM - WORLD

North / Middle / South America
United Kingdom - North Africa
Middle East - South Africa
Southern / Eastern Europe - Asia

Vincent LAIGLE
vincent.laigle@av-industry.com

Scandinavia - Northern Europe
Russia - Germany - The Netherland

Karsten HOLST
karsten.holst@av-industry.com

eltax

Collection 2.1

WWW.ELTAX.COM